

**Príloha č. 1
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.**

**ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA
PÔVODNÝCH DRUHOV CHRÁNENÝCH RASTLÍN**

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
---------------	--------------	----------------	------------

CIEVNATÉ RASTLINY

b	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý	1 500,-
b	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	1 500,-
c	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebienitý	1 500,-
a	<i>Aconitum anthora</i> L.	prilbica jedhojová	500,-
a	<i>Aconitum firmum</i> (Rchb.) B. Müller	prilbica tuhá	800,-
c	<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer	prilbica chlpatoplodá	2 000,-
a	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	prilbica moldavská	500,-
c	<i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	šachorček panónsky	1 500,-
b	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC.	zvonovec ľaliolistý	800,-
a	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	500,-
c	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštvet valcovitý	2 000,-
c	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivuľka skalná	1 500,-
c	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebienitý	1 100,-
c	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	2 000,-
c	<i>Ex? Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pluzgierkatá	2 000,-
c	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska	2 000,-
c	<i>Ex? Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	2 000,-
c	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	1 500,-
a	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažitkový alpínsky	500,-
c	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	2 000,-
c	<i>Ex? Allium zahariadii</i> Májovský	cesnak Zahariadiho	2 000,-
c	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	2 000,-
b	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	1 100,-
b	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	1 100,-
b	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schmid	tarica horská Gmelinova	1 100,-
b	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznolistá	1 100,-
c	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	1 500,-
a*	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	muchovník vajcovitý	800,-
c*	<i>Amygdalus nana</i> L.	mandľa nízka	1 500,-
c	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	3 000,-
c	<i>Anchusa italicica</i> Retz.	smohla talianska	1 500,-
c*	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	1 500,-
c	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	2 000,-
b	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	800,-
c	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	2 000,-
a	<i>Anemone narcissiflora</i> L.	vaternica narcisokvetá	500,-
a	<i>Anemone sylvestris</i> L.	vaternica lesná	300,-
c	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	1 500,-
c	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	2 000,-
a	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	orliček obyčajný	500,-
c	<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) Rchb.	arábka hájna	1 500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	2 000,-
b*	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	800,-
c*	<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpínsky	2 000,-
c	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpínska	2 000,-
c	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	1 500,-
c	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	2 000,-
b	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	1 100,-
b	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobliznová	800,-
c	<i>Arum alpinum</i> L.	arón alpský	2 000,-
b	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	1 100,-
c	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	1 100,-
c	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	2 000,-
c	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	2 000,-
a	<i>Aster alpinus</i> L.	astrá alpínska	800,-
b	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	1 100,-
c	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	2 500,-
a	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	800,-
c	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	1 500,-
c	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	2 000,-
b	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	1 100,-
b	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	1 100,-
c	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	1 500,-
c	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	2 000,-
b	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	1 100,-
c	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	2 000,-
c	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	1 100,-
c	<i>Ex? Bassia prostrata</i> (L.) A. J. Scott	basia rozprestretá	2 000,-
b	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	500,-
c	<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	1 500,-
b	<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	1 500,-
c	<i>Batrachium rhipiphylllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štitovitá	1 500,-
c	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	1 500,-
c	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	2 000,-
c	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový	2 000,-
c	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	1 500,-
a	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	500,-
c	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plsťovka vzpriamená	2 000,-
c	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vratička rumančekovolistá	2 000,-
a	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	volovec vŕbolistý	300,-
b	<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý	1 100,-
b	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	1 500,-
c	<i>Bupleurum praecaltum</i> L.	prerastlík vyvýšený	1 100,-
b	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlolistý	800,-
b	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	800,-
c	<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny	2 000,-
b	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	rutovník koriandrolistý	1 100,-
b	<i>Campanula abietina</i> Griseb. et Schenk	zvonček jedľový	1 500,-
a	<i>Campanula alpina</i> Jacq.	zvonček alpínsky	500,-
a	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	zvonček karpatský	300,-
c	<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	1 500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	1 100,-
b	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoplodý	800,-
c	<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná	2 000,-
b	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá	1 100,-
c	<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá	2 000,-
c	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čierohnedá	2 000,-
c	<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica Bigelova	1 500,-
c	<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkoklasá	2 000,-
b	<i>Carex buekii</i> Wimmer	ostrica Buekova	800,-
c	<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica výbežkátá	2 000,-
c	<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá	1 100,-
c	<i>Carex dioica</i> L.	ostrica dvojdomá	1 500,-
c	<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená	2 000,-
b	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova	1 100,-
c	<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpínska	1 500,-
b	<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica Hartmanova	1 100,-
b	<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	ostrica jačmeňovitá	800,-
b	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	1 100,-
c	<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	2 000,-
c	<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica malokvetá	2 000,-
b	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	1 100,-
c	<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá	1 500,-
b	<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	1 500,-
c	<i>Carex rupestris</i> Bell. in All.	ostrica skalná	1 500,-
b	<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica Oederova	1 500,-
b	<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvojzubec ovisnutý	1 500,-
c	<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	1 500,-
b	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	1 100,-
a	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	zemežľč menšia	300,-
c	<i>Centaurium litorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rothm. ex Melderis	zemežľč obyčajná slatinná	2 000,-
b	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežľč spanilá	800,-
c	<i>Centunculus minimus</i> L.	drobček najmenší	1 500,-
a	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	300,-
b	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	500,-
b	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	500,-
b	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	800,-
c	<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	2 500,-
a	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	800,-
b	<i>Cerastium diffusum</i> subsp. <i>subtetrandrum</i> (Lange) P. D. Sell et Whitehead	rožec rozložitý štvortyčinkový	1 100,-
c	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	2 000,-
a	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	500,-
b	<i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	1 500,-
c	<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	2 000,-
b	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváčik alpínsky	1 500,-
c	<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrlík mnoholistý	2 000,-
b	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimoľub okolikatý	1 500,-
b	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	800,-
b	<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	1 100,-
b	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	1 100,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	2 000,-
a*	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpinsky	300,-
b	<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	500,-
b	<i>Cochlearia tatrae</i> Borbás	lyžičník tatranský	1 100,-
b	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemenniček zelený	500,-
c	<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	3 500,-
a*	<i>Colutea arborescens</i> L.	mechúrnik stromovitý	500,-
b	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevádznik bádenský	1 100,-
b	<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevádznik panónsky	1 500,-
b	<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	800,-
a	<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok.	horcovka útla	500,-
c	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	2 000,-
c	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka polná metlinatá	1 500,-
a	<i>Convallaria majalis</i> L.	konvalinka voňavá	200,-
c	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	2 000,-
b	<i>Corallorrhiza trifida</i> Chatel.	koralica lesná	500,-
c	<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	1 500,-
c	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	1 500,-
b	<i>Corothamnus procumbens</i> (Waldst. et Kit.) C. Presl	kručinkovec položený	800,-
a	<i>Cortusa matthioli</i> L.	kortúza Matthiolioho	300,-
c	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	1 500,-
c*	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	škumpa vlasatá	2 000,-
c	<i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	2 000,-
b*	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	800,-
c	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	1 500,-
c	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	2 000,-
c	<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhladná	1 500,-
c	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	2 000,-
a	<i>Crocus discolor</i> G. Reuss	šafran spišský	200,-
a	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	200,-
c	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	1 500,-
c	<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytku ostnatá	2 000,-
c	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	2 000,-
b	<i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	2 000,-
b	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	1 500,-
c	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	2 000,-
b	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	500,-
c	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	1 100,-
b	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	1 100,-
c	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskory	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	1 500,-
c	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvŕnitý pravý	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvŕnitý mokradný	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvŕnitý Schurov	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsylvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvŕnitý sedmohradský	2 000,-
b	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.	vstavačovec májový pravý	300,-
c	<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Wüstnei ex Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	2 000,-
a	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	500,-
c	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó	vstavačovec Traunsteinerov	2 000,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpínsky	1 100,-
c*	<i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	4 000,-
b*	<i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	800,-
a	<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	500,-
b	<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	1 100,-
c	<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	2 000,-
b	<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	klinček bradatý nakopený	800,-
b	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	klinček kopcový pravý	800,-
c	<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaïsz	klinček kopcový holý	1 500,-
b	<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	klinček ľadovcový	800,-
b	<i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	klinček lesklý	1 500,-
b	<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	klinček včasný pravý	800,-
b	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmetová	klinček včasný Lumnitzerov	800,-
b	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	klinček neskorý	1 100,-
b	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	klinček pyšný pravý	1 100,-
b	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	klinček pyšný alpský	800,-
a	<i>Dictamnus albus</i> L.	jasenec biely	500,-
c	<i>Dichostylis michelianiana</i> (L.) Nees	trojradovka hlávkatá	1 500,-
b	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	plavúnik alpínsky	800,-
b	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	plavúnik sploštený	800,-
c	Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	plavúnik Isslerov	2 000,-
c	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	2 000,-
a	<i>Doronicum styriacum</i> (Vill.) Dalla Torre	kamzičník chlpatý	500,-
c	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	chudôbka vždyzelená Beckerova	2 000,-
c	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bledožltá	2 000,-
c	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá Kláštorského	3 000,-
c	<i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka štajferská	1 500,-
c	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	chudôbka kaukazská	2 000,-
c	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka plstnatá	1 500,-
c	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	včelník rakúsky	2 000,-
c	<i>Drosera anglica</i> Huds.	rosička anglická	2 000,-
b	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička okrúhlolistá	800,-
a*	<i>Dryas octopetala</i> L.	dryádka osemľupienková	300,-
b	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	paprad' hrebenitá	1 100,-
c	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	2 000,-
b	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	1 100,-
c	<i>Echium russicum</i> J. F. Gmel.	hadinec červený	1 500,-
c	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	1 500,-
c	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	2 000,-
c	Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	2 000,-
c	Ex? <i>Elanine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	2 000,-
c	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	1 500,-
b	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	800,-
c	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	2 000,-
c*	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	2 500,-
c	<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	2 000,-
a	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	300,-
c	<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruštík Futákov	2 000,-
a	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	kruštík širokolistý	200,-
c	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein	kruštík širokolistý oddialený	2 500,-
b	<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruštík komorický	1 100,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	1 100,-
b	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	800,-
b	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	800,-
b	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	1 100,-
b	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	800,-
c	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorni et Grünager	kruštík piačenský	2 000,-
b	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	800,-
b	<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a	kruštík útly	1 500,-
b	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	kruštík modrofialový	800,-
c	<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallóšov	2 000,-
c	<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyl' bezlistá	2 000,-
b	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	1 100,-
c	<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	2 000,-
b	<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	800,-
c	<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	1 500,-
b	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	1 100,-
c	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bociannik obyčajný	2 000,-
b	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	1 100,-
b	<i>Erysimum hungaricum</i> Zapál.	horčičník karpatský	1 500,-
c	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psí	2 500,-
c	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezostrová	2 000,-
c	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	2 000,-
c	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	2 000,-
c	<i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	3 000,-
b	<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	1 100,-
b	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	1 100,-
b*	<i>Fraxinus ornus</i> L.	jaseň mannový	800,-
c	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	1 500,-
c	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	1 500,-
c	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker. Gawl.	krivec najmenší	1 500,-
b	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	1 100,-
b	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	1 100,-
a	<i>Galanthus nivalis</i> L.	snežienka jarná	200,-
c	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	2 000,-
c	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	1 500,-
c	<i>Galium parisense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	2 000,-
c	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	2 000,-
c	<i>Gasparinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	2 000,-
a	<i>Gentiana clusii</i> E. Perrier et Songeon	horec Clusiov	500,-
b	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	800,-
b	<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	500,-
b	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec plútincny	1 100,-
b	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	800,-
a	<i>Gentiana verna</i> L.	horec jarný	200,-
a	<i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>carpathica</i> (Wettst.) Holub	horček žltkastý karpatský	500,-
b	<i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>tatrae</i> (Ronniger) Holub	horček žltkastý tatranský	1 100,-
b	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škrídlicovitý	800,-
c	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	2 000,-
c	<i>Glaux maritima</i> L.	sivuľka prímorská	2 000,-
b	<i>Globularia cordifolia</i> L.	guľôčka srdcovitolistá	800,-
b	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinec plazivý	500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	800,-
c	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá	2 000,-
b	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	300,-
c	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	2 000,-
b	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	500,-
b	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	1 100,-
b	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	1 100,-
a	<i>Hedysarum hedsyaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	500,-
c	<i>Heleochnloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	1 500,-
c	<i>Heleochnloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	1 500,-
b	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	1 100,-
c	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčula jednohluzá	2 000,-
c	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	2 000,-
b	<i>Hesperis slovaca</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	1 100,-
b	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	2 000,-
c	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazýčkovec jadranský	3 000,-
c	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazýčkovec východný	3 000,-
c	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen ex Willd.	ranostaj lúby	2 000,-
b	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	1 100,-
b	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	1 100,-
c	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	2 000,-
b	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	1 100,-
a	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	chvostník jedľový	300,-
c	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	1 500,-
c	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	2 000,-
c	Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	2 000,-
c	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vŕbolistý drsný	1 500,-
c	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vŕbolistý piesočný	2 000,-
c	<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	2 000,-
c	<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit.	kosatec piesočný	2 000,-
c	<i>Iris graminea</i> agg.	kosatec trávolistý	1 500,-
b	<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	500,-
b	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	800,-
c	<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	2 000,-
b	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	1 100,-
c	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	1 500,-
c	<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	1 500,-
c	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	2 000,-
c	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	1 500,-
c	<i>Jacea indurata</i> (Janka) Soják	nevádzovec tuhý	1 500,-
c	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokvetá	2 000,-
c	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibuľkatá pravá	2 000,-
c	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibuľkatá Kochova	1 500,-
c	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	2 000,-
c	<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	2 500,-
c	Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guļatoplodá	2 000,-
c	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	1 500,-
c	<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	1 500,-
c*	<i>Juniperus sabina</i> L.	borievka netatová	1 100,-
b	<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoúborový	1 500,-
c	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	2 000,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	800,-
b	<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	800,-
c	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	1 100,-
b	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	800,-
b	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	1 100,-
c	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	1 500,-
c	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	2 000,-
c	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	1 500,-
c	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	2 000,-
c*	<i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	1 500,-
b	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	1 100,-
b	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	800,-
b	<i>Leucojum aestivum</i> L.	bleduľa letná	500,-
c	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpathicum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	1 500,-
c	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	2 500,-
c	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	jazyčník sibiřský	2 500,-
b	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	lilia cibuľkonosná	800,-
a	<i>Lilium martagon</i> L.	lilia zlatohlavá	300,-
b	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	1 500,-
b	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) Kuntze	limonka Gmelinova	2 000,-
c	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky	2 000,-
c	<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky	1 500,-
c	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	lindernia puzzierkatá	2 000,-
c	<i>Ex? Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	2 500,-
b	<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	1 100,-
c	<i>Linum perenne</i> L. s. str.	ľan trváci	1 500,-
c	<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbliznový	2 000,-
c	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	hľuzovec Loeselov	3 500,-
b	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý	1 100,-
a	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	bradáčik vajcovitolistý	200,-
a	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.	laľujka neskorá	500,-
c*	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	2 000,-
c*	<i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpínsky	2 000,-
b	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	ľadenc barinný	800,-
b	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	kukučka vencová	800,-
c	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúneček zaplavovaný	2 000,-
b	<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky	1 100,-
a	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavúň pučivý	300,-
a	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavúň obyčajný	300,-
c	<i>Lysimachia thyrsiflora</i> L.	čerkáč kytkový	2 000,-
c	<i>Lythrum trbracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	2 000,-
b	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčniček jednolistý	800,-
b	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	1 100,-
b	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	800,-
b	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska	1 100,-
c	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá	2 000,-
b	<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermel' český	1 500,-
b	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	500,-
c	<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá	2 000,-
b	<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička klbkatá	1 500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kričkovitá	1 500,-
b	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá	1 100,-
c	<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	1 500,-
c	<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	1 100,-
b	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	stolíštok praslenatý	800,-
c	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúknutý	2 000,-
a	<i>Najas minor</i> All.	riečnanka menšia	500,-
a	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	hniezdovka hlístová	200,-
c	<i>Ex? Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	2 000,-
a	<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.	kuklicka plazivá	500,-
b	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	500,-
b	<i>Nymphaea alba</i> L.	lekno biele	800,-
c	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	lekovec štítnatý	1 500,-
b	<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	1 100,-
b	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolistá	800,-
b	<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolistá	1 100,-
c	<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnívček vápencový	2 000,-
c	<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	1 500,-
c	<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	2 000,-
c	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	2 000,-
c	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	1 500,-
c	<i>Onosma tornensis</i> JÁV.	rumenica turnianska	4 000,-
c	<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	1 500,-
b	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	1 100,-
c	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	2 000,-
c	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý	2 000,-
c	<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	2 000,-
b	<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	800,-
c	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	3 500,-
c	<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	2 000,-
c	<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhladný	2 000,-
b	<i>Orchis mascula</i> L.	vstavač mužský	800,-
b	<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	800,-
b	<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	800,-
b	<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	800,-
c	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	2 000,-
b	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	800,-
c	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	3 000,-
c	<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	1 100,-
b	<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	800,-
c	<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin (syn. <i>Orobanche loricata</i> Rchb.)	záraza šupinatá	2 000,-
c	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	2 000,-
b	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	záraza útla	1 100,-
b	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	1 500,-
c	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	2 000,-
c	<i>Ex? Ostericum palustre</i> (Besser) Besser	ostrik močiarny	2 000,-
c*	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kľukva drobnoplodá	1 500,-
b*	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kľukva močiarna	1 100,-
b	<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	1 100,-
b	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	800,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	1 100,-
c	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý	2 000,-
b	<i>Papaver tataricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	1 100,-
c	<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý	2 000,-
b	<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	všivec karpatský	800,-
b	<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	800,-
b	<i>Pedicularis palustris</i> L.	všivec močiarny	500,-
c	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovity	2 000,-
b	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	všivec lesný	800,-
c	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	skalokráska pyrenejská	2 000,-
c	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	2 000,-
b	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	1 500,-
b	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	800,-
c	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	1 500,-
a	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jazyk jelení	500,-
a	<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpínska	500,-
b	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	1 100,-
a*	<i>Pinus cembra</i> L.	borovica limbová (limba)	500,-
b	<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	800,-
b	<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpathica</i> (Soó) Soó	skorocel černastý karpatský	800,-
b	<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský	800,-
c	<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	1 500,-
b	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	vemenník dvojlísty	500,-
b	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	800,-
b	<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	1 100,-
b	<i>Poa laxa</i> Haenke	lipnica riedka	1 100,-
c	<i>Poa marginicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	1 500,-
c	<i>Poa × nobilis</i> Skalinská	lipnica žulová	1 500,-
c	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	1 500,-
c	<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov	2 000,-
c	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovity	1 500,-
b	<i>Polypodium × mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	800,-
c	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	1 500,-
c	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	1 500,-
b	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	1 100,-
b	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	1 500,-
c	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	1 500,-
c	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	2 000,-
b	<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	1 100,-
a	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	500,-
b	<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	800,-
c	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	2 000,-
b	<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	800,-
c	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawł.) Soják	žeruška alpínska pochybná	1 500,-
c	<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček, ined.	veronikovec sivý bledý	2 000,-
b	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	800,-
c	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	1 500,-
b	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	plúcník úzkolistý	1 100,-
b	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	poniklec veľkokvetý	800,-
c	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	poniklec otvorený	1 500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500,-
c	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó	poniklec lúčny maďarský	2 500,-
a	<i>Pulsatilla scherfelii</i> (Ullepitsch) Skalický	poniklec biely	300,-
a	<i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	poniklec slovenský	500,-
a	<i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	500,-
c	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	2 000,-
c	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	2 500,-
c	<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	2 000,-
b	<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křísa	hruštička karpatská	1 100,-
b	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	800,-
b*	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	1 500,-
c	<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	2 000,-
a	<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpínsky	300,-
c	<i>Ranunculus altitratrensis</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	2 000,-
c	<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich	iskerník karpatský	2 000,-
b	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	500,-
c	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	1 500,-
b	<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	1 100,-
c	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	2 000,-
c	<i>Ranunculus polyanthus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	2 000,-
c	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	1 500,-
c	<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	2 000,-
b	<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	1 100,-
b	<i>Reseda phytœuma</i> L.	rezeda veľkokališná	800,-
b*	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	1 500,-
b	<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	1 500,-
a	<i>Rhodiola rosea</i> L.	rozchodnica ružová	300,-
c	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	1 500,-
c	<i>Roripa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	1 100,-
c*	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	2 000,-
c*	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	1 500,-
c*	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	1 500,-
a*	<i>Salix alpina</i> Scop.	vŕba alpínska	500,-
b*	<i>Salix hastata</i> L.	vŕba oštropovitolistá	500,-
b*	<i>Salix helvetica</i> Vill.	vŕba švajčiarska	800,-
b*	<i>Salix herbacea</i> L.	vŕba bylinná	500,-
b*	<i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba Kitaibelova	1 100,-
c*	<i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba čučoriedkovitá	2 000,-
b*	<i>Salix phyllicifolia</i> L.	vŕba bobkolistá	800,-
a*	<i>Salix repens</i> L.	vŕba plazivá	300,-
a*	<i>Salix reticulata</i> L.	vŕba sieťkovaná	300,-
b*	<i>Salix retusa</i> L.	vŕba tupolistá	800,-
b*	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vŕba rozmarínolistá	500,-
c*	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vŕba sivozelená	2 000,-
c	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	1 500,-
a	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvínia plávajúca	500,-
b	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpínsky	800,-
a	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	500,-
b	<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	800,-
a	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	300,-
c	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	2 000,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	2 000,-
b	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	800,-
b	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	500,-
c	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	česák hrebenitý	2 000,-
c	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vratičník mnohozárezový	1 500,-
c	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	2 000,-
c	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škipinec nízky	2 000,-
c	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	škipinec trojhranný	2 000,-
c	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	1 500,-
c	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	2 000,-
c	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	1 500,-
b	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	300,-
b	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	1 100,-
b	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	skopória kranská	800,-
b	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový	1 100,-
b	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	800,-
c	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	2 000,-
c	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šíšak najvyšší	1 500,-
b	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	1 100,-
b	<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	800,-
c	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	1 500,-
c	<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens	starček erukovitý úzkolistý	1 100,-
c	<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	1 100,-
b	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	800,-
b	<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tôňomilný	800,-
c	<i>Ex? Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern.	kosienka karbincolistá	2 000,-
b	<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	800,-
c	<i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard. (syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. et Seidl)	ostrevka karpatská	2 000,-
a	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenka bezbyľová	500,-
c	<i>Silene borysthenica</i> (Gruner) Walters	silenka dneperská	1 500,-
c	<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenka dlhokvetá	1 500,-
c	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenka mnohokvetá	1 500,-
b	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapał.	silenka ovisnutá pochybná	1 100,-
c	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	1 500,-
b	<i>Smyrnium perfoliatum</i> L.	smyrnium prerastenolisté	1 500,-
a	<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	500,-
a	<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	500,-
b*	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková	800,-
b*	<i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	1 500,-
b*	<i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	1 500,-
b*	<i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová, Topercer	jarabina horská	1 500,-
b*	<i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	1 500,-
b*	<i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	800,-
c	<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	2 000,-
c	<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	1 500,-
c	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	1 500,-
c	<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťčinkový	1 500,-
c	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	2 000,-
c	<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	1 500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c*	<i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	2 000,-
c	Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	pokrut letný	3 000,-
c	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	3 000,-
c	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	2 000,-
c	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin	kavyl' piesočný	1 500,-
c	<i>Stipa dasypylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyl' chlpatý	1 500,-
b	<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás subsp. <i>eriocaulis</i>	kavyl' drsnoplodý pravý	1 100,-
b	<i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyl' drsnoplodý rakúsky	1 100,-
b	<i>Stipa joannis</i> Čelak.	kavyl' Ivanov	500,-
b	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyl' pôvabný	800,-
c	<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyl' Smirnovov	1 500,-
b	<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyl' tenkolistý	1 100,-
c	<i>Stipa transcarpathica</i> Klokov	kavyl' euroázijský	1 500,-
b	<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	800,-
a	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	objímačka obyčajná	800,-
b	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	1 100,-
c	<i>Sympytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	1 500,-
b	<i>Sympytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	1 100,-
c	<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neirl.	syrénia sivá	1 500,-
b	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	1 100,-
c	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	1 500,-
b	<i>Taraxacum palustre</i> agg.	púpava močiarna	800,-
b	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	1 100,-
b*	<i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný	300,-
c	<i>Teesdalea nudicaulis</i> (L.) R. Br.	tezdálka piesočná	2 000,-
b	<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	starček oranžový	1 100,-
c	<i>Tephroseris longifolia</i> (Jacq.) Griseb. et Schenk	starček dlholistý	1 500,-
c	<i>Tephroseris paposa</i> (Rchb.) Schur	starček sírovožltý	1 500,-
b	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	1 500,-
b	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	800,-
b	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	lanolistník Dollinerov	1 100,-
c	<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský	2 000,-
b	<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke	mliečnik leskly	1 100,-
c	<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtk et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	2 000,-
b	<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtk et Křísa	mliečnik Seguierov menší	1 100,-
b	<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtk et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	1 500,-
c	<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	2 000,-
b	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostropleva strapcovitá	1 500,-
b	<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	800,-
b	<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	1 100,-
a	<i>Trapa × media</i> (Glück) V. N. Vassil. emend. Tacik	kotvica prostredná	500,-
b	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavaty	1 100,-
c	<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	1 100,-
c	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	2 000,-
c	<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	2 000,-
c	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	1 500,-
c	<i>Ex? Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.	ďatelina hranatá	2 000,-
c	<i>Ex? Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	2 000,-
c	<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	1 500,-
c	<i>Trifolium romanicum</i> Brandzb	ďatelina lupínovitá	2 500,-
c	<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	2 000,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	1 500,-
b	<i>Triglochin maritimum</i> L.	barička prímorská	1 100,-
b	<i>Trinia kitaibelii</i> M. Bieb.	bezobalka Kitaibelova	1 100,-
b	<i>Trinia ukrainika</i> Šiškin	bezobalka ukrajinská	1 100,-
b	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	astrička panónska	800,-
a	<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	300,-
b	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebrostosivá	1 100,-
c	<i>Ex? Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	2 000,-
c	<i>Ex? Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	2 000,-
b	<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	1 100,-
b	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	800,-
b*	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	800,-
c	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	1 500,-
c	<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	1 500,-
c	<i>Ex? Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	2 000,-
b	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	800,-
b	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	1 100,-
c	<i>Ex? Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	2 000,-
b	<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	800,-
b	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika příhlavolistá	1 100,-
b	<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	1 500,-
b	<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	1 500,-
c	<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	1 500,-
b	<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	800,-
c	<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	1 500,-
c	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	1 500,-
b	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	800,-
c	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	1 500,-
b	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	1 100,-
b	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	800,-
c*	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný	2 000,-
a	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklikovitá	500,-
c	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	1 500,-
c	<i>Waldsteinia ternata</i> agg.	valdštejnka trojpočetná	1 500,-
b	<i>Wolfia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová	1 000,-
c	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpínska	2 000,-
b	<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth. ex Sm.) Holub	suchokvietok smradlavy	1 100,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/1 cm ²
---------------	--------------	----------------	----------------------

MACHORASTY

a) Pečeňovky

a	<i>Athalamia hyalina</i> (Sommerf.) S. Hatt.	hrdzavka číra	500,-
a	<i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans	stužtička kríčkovitá	500,-
a	<i>Riccardia incurvata</i> Lindb.	chabuľa zakrivená	500,-
a	<i>Riccia gougetiana</i> Durieu et Mont.	mrvka Gougetova	500,-
a	<i>Riccia rhenana</i> Lorb.	mrvka rýnska	500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/1 cm ²
---------------	--------------	----------------	----------------------

b) Machy

a	<i>Brachythecium vanekii</i> Šmarda	bankovec Vaňkov	300,-
a	<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.	kyjanôčka zelená	300,-
a	<i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb.	barinovec trojradý	300,-
a	<i>Cinclidotus aquaticus</i> (Hedw.) B. S. G.	mriežkovec vodný	300,-
a	<i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	kosáčik plavúňovitý	300,-
b	<i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	miešok slanomilný	500,-
a	<i>Helodium blandowii</i> (F. Web. et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	500,-
a	<i>Hilpertia velenovskyi</i> (Schiffn.) Zander	skrútenec Velenovského	300,-
b	<i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.	bakuľka trojrohá	800,-
b	<i>Ochyrea tatraensis</i> Váňa	ochyrea tatranská	1 100,-
a	<i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid.	bochník bezústy	500,-
a	<i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	močiarka kostrbatá	500,-
b	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	štúrovník dutolistý	800,-
a	<i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	krkuľka ampulkovitá	500,-
a	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	jarmovec zelený	200,-

LIŠAJNÍKY

b	<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	500,-
b	<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	500,-
b	<i>Bryoria capillaris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vláskovitý	500,-
b	<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	500,-
b	<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec hrivnatý	500,-
b	<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	500,-
b	<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	500,-
b	<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	500,-
a	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	200,-
a	<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	200,-
c	<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	1 100,-
b	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec plúcný	500,-
b	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	800,-
b	<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	500,-
b	<i>Usnea faginea</i> Motyka	bradatec bukový	500,-
b	<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	500,-
b	<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	500,-
b	<i>Usnea glauca</i> Motyka	bradatec sivý	500,-
b	<i>Usnea hirta</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec srstnatý	500,-
b	<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	500,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
---------------	--------------	----------------	------------

HUBY (Makromycéty)

a	<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Möll.	pečiarka krémová	800,-
c	<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	poľnička topoľová	2 000,-
c	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	1 500,-
a	<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	500,-
c	<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	2 000,-
a	<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb príveskatý	800,-

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	2 500,-
b	<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebリスト	1 100,-
a	<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	800,-
b	<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	1 100,-
c	<i>Boletus junguilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	2 000,-
b	<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	1 100,-
a	<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	500,-
b	<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	1 100,-
b	<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	1 100,-
a	<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	800,-
b	<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	1 100,-
c	<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	2 500,-
b	<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	1 500,-
c	<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramovka cisárska	2 000,-
b	<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	rubínovec obyčajný	1 500,-
b	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	1 100,-
c	<i>Chamonia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	2 000,-
b	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	1 500,-
a	<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	800,-
c	<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	striehška bedľovitá	2 500,-
b	<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vločkovka žltozelená	800,-
a	<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	sliziaik ružový	500,-
c	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	1 500,-
c	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	koralovec ježovitý	1 500,-
b	<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	800,-
b	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťavnáčka marcová	800,-
b	<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm	rýdzik nádherný	1 100,-
b	<i>Leucopaxillus lepidoides</i> (Maire) Singer	čechrátec stepný	800,-
a	<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	1 100,-
b	<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoružová	800,-
b	<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	1 500,-
a	<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	500,-
b	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	800,-
c	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	1 500,-
b	<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná	800,-
b	<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	800,-
c	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	1 500,-
c	<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločkovka agátová	1 500,-
c	<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	1 500,-
b	<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	1 500,-
c	<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hľuzovka letná	2 000,-
a	<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec modrástý	800,-
c	<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	1 500,-
a	<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohríb marhuľovožltý	500,-
c	<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohríb moravský	2 000,-
c	<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohríb cudzopasný	1 500,-
RIASY (Makroskopické riasy)			
b	<i>Chara braunii</i> C. C. Gmel.	chara Braunova	800,-
c	<i>Chara canescens</i> Desv. et Loisel	chara sivastá	2 000,-

c	<i>Chara pistaniensis</i> Vilh.	chara piešťanská	2 000,-
b	<i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh	nitela ohybná	1 100,-
c	<i>Nitelopsis obtusa</i> (Desv.) J. Groves	nitelopsis tupý	1 500,-

Poznámky:

1. Druhy zaradené do prílohy Washingtonského dohovoru sú označené polotučne.
2. **Stupeň ohrozenia:**
 - a – ohrozené
 - b – veľmi ohrozené
 - c – kriticky ohrozené
3. Ex? – taxóny na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša po niekolko rokov nezvestné).
4. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky takto:

Výška dreviny	Sk
50 – 200 cm	3 000,-
201 – 300 cm	5 000,-
301 – 500 cm	11 000,-
501 – 1 000 cm	20 000,-
1 001 – 2 000 cm	30 000,-
nad 2 000 cm	50 000,-